

الإجراءات المتبعة لإنشاء و ترخيص محطة و قود (منفذ تسويق)

- يتقدم مالك الأرض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول - مرفق بيان الشركات - (أو تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها) فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويق بالموقع المقترح .

- تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة للتأكد من مطابقة الموقع للإشتراطات المقررة من قبل الهيئة وكذا دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع.

- تتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح .

- تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر الإشرطاطات التي أقرتها الهيئة فى ديسمبر 2015 و هي كالتالي :

أولاً :- مساحة الموقع لا تقل عن 1000 متر مربع.

ثانياً :- طول الواجهة لا يقل عن 25 متر.

ثالثاً :- المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 500 متر .

• يستثنى من الإشرطاطات السابقة محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و الاسكندرية حيث تطبق عليها إشرطاطات القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 1956 و تعديلاته.

• لا تؤخذ منافذ التسويق التي تم تقنين أوضاعها فى الاعتبار عند احتساب شرط المسافة البينية بين المحطات (عهد أكبر أو أصغر من 200 م2 ، قوائم أسعار ، سوق مدينة ، مخازن ، مستودعات) .

• يمكن السماح بتفاوت 10 % بحد أقصى بجميع الإشرطاطات السابقة.

• يشترط وجود عدد 2 دورة مياه على الأقل على ألا تقل أبعاد الواحدة منها عن 100 سم X 150 سم.

• هذا ويراعى أن تشمل خزانات المحطات التي تقام على منظومة ATG طبقاً والمواصفات التي يتم إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة المشار إليها بعاليه.

- بعد التأكد من توافر جميع الإشرطاطات المشار إليها بعاليه يتم عرض الموضوع على لجنة المحطات بالهيئة لإستصدار موافقة الهيئة على إقامة منفذ التسويق بالموقع المقترح من شركة التسويق و تكون مشروطة بأن تتماشى مع شروط وتعليمات اللوائح والرخص.

يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية (الأحياء أو مجالس المدن) وهي الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة و منها على سبيل المثال (وزارة الزراعة (حماية الاراضى) ، الطرق والكبارى ، الآثار ، البيئة ، الدفاع المدنى ، المرور .. إلخ) .

شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول

| التليفون | الفاكس | ص ب | العنوان | الشركة |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|
| 25745400 25755000 | 25745436 25781648 | 228 | 6ش عرابى - وسط القاهرة | مصر للبنترول |
| 27951900 27951800 | 23557536 | 11511 | 94ش القصر العينى - القاهرة | التعاون للبنترول |
| 27916200 703/702/701/27989700 | 27954984 | 182 مجلس الشعب | 1097ش كورنيش النيل - جاردن سيتى | اكسون موبيل مصر |
| 25225600 | 18/25198817 | 825 المعادى | تقاطع شارعى 254 و 206 دجلة - المعادى - القاهرة | توتال ايجيبت |
| 27507705 | 27507703 | 1120 القاهرة 11511 | 44 ش النادي ناصية شارع 77 المعادى القاهرة | بترومين) بترولوب (سابقاً) |
| 22732085 22732090 | 22872879 | 109 كود 11511 | 35ش عبد الله بن طاهر متفرع من ش احمد فخرى - مدينة نصر | ليبيا أويل (تام اويل سابقاً) |

شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول

| الشركة | العنوان | ص ب | الفاكس | التليفون |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---|
| إمارات مصر | برج سراى المعادى - كورنيش النيل | 281 المعادى | 25280700 | 25280800 |
| النيل لتسويق البترول | * مكتب اسيوط : المول التجاري لجامعة أسيوط * مكتب القاهرة : 6 د تقسيم اللاسلكي خلف نادي الإتصالات - المعادى الجديدة | | ف .اسيوط: 2375319/088 ف .القاهرة 29820346/02 | ت.اسيوط: 2375316317/088 ت القاهرة 29820299/02 02 /29820292 |
| طاقة لتسويق المنتجات البترولية | 13 ش إبراهيم نجيب - جاردن سيتي - القاهرة | | 27955290 | 27927730 |
| ماك أويل غاز | 5/د/1/2 شارع اللاسلكى -المعادى الجديدة - القاهرة | | 25174218 | 25172316 25172317 |
| غاز الشرق | 6 شارع النبوى المهندس - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة | | 26776739 | 01222233998 01005640214 26776730 |

شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبتترول

| الشركة | العنوان | ص ب | الفاكس | التليفون |
|----------|---|-------|----------------------|----------------------------------|
| المستقبل | الادارة / 2 شارع نوال - برج الشرطة - العجوزة - الجيزة القطاع الهندسى / 11 ميدان السيدة زينب - القاهرة - برج الشرطة - الدور السابع | 14079 | 37620040 23954285 | 33359920 37621112 23956393 |